

Sp. zn.: MV 109251/2021 OD
Č. j.: MV 109251/2021 OD/3 ŠI

Ve Vyškově dne 19. 11. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, postupem v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě podnětu právnické osoby – Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01 Vyškov, IČ: 00372072, ze dne 16. 11. 2021, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-207467-1/ČJ-2021-061206-MS, ze dne 12. 11. 2021 (doba platnosti vyjádření končí 31. 12. 2022), z moci úřední, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na veřejně přístupné účelové komunikaci (úsek od Hlubočanského potoka k zemědělskému areálu, km 0,001 – 0,069) v obci Hlubočany,

z důvodu provedení posouzení únosnosti vozovky (zpráva č. 0821 V215032 – POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI VOZOVKY NA VYBRANÉM ÚSEKU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V OBCI HLUBOČANY) – posouzení parametrů vozovky (stupeň 5 – havarijní – hmotnost nad 2 tuny), osazení svislého dopravního značení B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ – 2 tuny – zamezení dalšímu zhoršení stavu a rapidnímu snížení únosnosti vozovky,

podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: TRASIG s.r.o., sídlem Vyškov, Jízdárenská 590/2a, IČ: 269 22 151, listopad 2021, č. zakázky 379/21, č. výkresu 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

- Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům – TP 65 „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, II. vydání CDV 2002, TP 66 „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení.
- Na veřejně přístupné účelové komunikaci (úsek od hlubočanského potoka k zemědělskému areálu, km 0,001 – 0,069) v k. ú. Hlubočany bude obousměrně osazena svislá dopravní značka B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ – 2 tuny, dle situace dopravního značení.
- Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní a základní velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.
- Veškeré stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
- Odbor dopravy MěÚ Vyškov může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.
- Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčené pozemní komunikace.
- **Termín provedení přechodné úpravy provozu je stanoven ode dne účinnosti opatření obecné povahy do 31. 12. 2022.**
- Odborné provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto stanovení zajistí právnická osoba: Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01 Vyškov, IČ: 00372072, (osazování dopravního značení může provádět pouze oprávněná a odborně způsobilá osoba, která prokáže svoji způsobilost - viz. TP 65, str. 20, bod 6 Schvalovací podmínky).
- Odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, úplnost a včasné odstranění je právnická osoba: Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01 Vyškov, IČ: 00372072, tel.: 517 358 921, 737 966 791 – Ing. Antonín Kopřiva.
- Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno, součástí a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu, o čemž je nutno neprodleně informovat odbor dopravy Městského úřadu Vyškov.
- Veškeré součásti týkající dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení atd.) musí být schváleného typu.
- O provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravním značení a to v dostatečně časovém předstihu bude neprodleně informován odbor dopravy MěÚ Vyškov.

O d ů v o d n ě n í

Na základě podnětu právnické osoby – Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01 Vyškov, IČ: 00372072, o stanovení přechodné úpravy provozu, bylo podle § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno z moci úřední řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.

Z důvodu provedení posouzení únosnosti vozovky (zpráva č. 0821 V215032 – POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI VOZOVKY NA VYBRANÉM ÚSEKU ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V OBCI HLUBOČANY, SRPEN 2021 – IMOS Brno, a.s. Divize silniční vývoj, Olomoucká 174, 627 00 Brno), posouzení parametrů vozovky (stupeň 5 – havarijní – hmotnost nad 2 tuny) – zamezení dalšímu zhoršení stavu a rapidnímu snížení únosnosti vozovky a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je nutná přechodná změna místní úpravy provozu (ZD B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ – 2 tuny) na veřejně přístupné účelové komunikaci (úsek od Hlubočanského potoka k zemědělskému areálu, km 0,001 – 0,069) v k. ú. Hlubočany. Z posouzení únosnosti konstrukce vozovky vyplývá, že i při posouzení na minimální dopravní zatížení vykazuje havarijní únosnost s výrazně sníženými moduly pružnosti vozovkového souvrství. Lze tedy konstatovat, že provoz nákladních vozidel (hmotnost nad 2 tuny) nelze doporučit, neboť by docházelo ke značnému zhoršení stavu povrchu vozovky vlivem rychlého rozvoje výrazných poruch (podélné trhliny, příčné trhliny, síťové trhliny, plošné deformace, místní poklesy, olamování okraje) a k dalšímu rapidnímu snížení únosnosti komunikace, jejíž následná oprava by byla možná pouze formou celkové rekonstrukce.

Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace dopravního značení předložená právnickou osobou: TRASIG s.r.o., sídlem Vyškov, Jízdárenská 590/2a, IČ: 269 22 151, listopad 2021, č. zakázky 379/21, č. výkresu 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Provedení přechodné úpravy provozu je v souladu s technickými podmínkami – Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 – II. vydání), TP 66 „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – požadavky na dopravní značení a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která byla projednána dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem – Policií ČR, Krajské ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, KRPB-207467-1/ČJ-2021-061206-MS, ze dne 12. 11. 2021 (doba platnosti vyjádření končí 31. 12. 2021).

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednal dne 12. 11. 2021 s dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov.

Písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov zn. KRPB-207467-1/ČJ-2021-061206-MS, ze dne 12. 11. 2021 je jedním z podkladů tohoto řízení.

Navržená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích tvořená svislým dopravním značením musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky a přechodné vodorovné dopravní značky a světelné signály musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Vyškov, odbor dopravy zajistil splnění díkce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu dle podmínek bodu 10 tohoto stanovení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Krajského ředitelství Policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, ze dne 12. 11. 2021 tedy stanovil přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci (úsek od Hlubočanského potoka k zemědělskému areálu, km 0,001 – 0,069) v obci Hlubočany, podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Příloha:

Situace přechodné úpravy provozu zpracovaná fa TRASIG s.r.o., sídlem Vyškov, Jízdárenská 590/2a, IČ: 269 22 151, listopad 2021, č. zakázky 379/21, č. výkresu 1

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Podatel:

- Obec Hlubočany, Hlubočany 22, 682 01 Vyškov, IČ: 00372072 se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené dobu – DS

Dotčené osoby:

- V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vyškov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.

Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS

Dále se doručí:

- TRASIG s.r.o., Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov – DS